

建筑消防技术专业毕业设计

整体情况分析报告及过程性材料

一、毕业设计过程总结

在建筑消防技术专业人才培养方案中，毕业设计作为培养学生综合运用所学知识解决实际问题能力的重要环节，通常涵盖选题确定、方案设计、实施操作、报告撰写及答辩等多个阶段。整个过程旨在通过真实或模拟的项目任务，使学生深入理解建筑消防技术专业的理论知识，掌握消防系统设计、施工、检测与维护、消防隐患排查等实践技能。

1 选题阶段：学生根据专业方向、实习岗位及指导教师建议，选择具有实际应用价值的毕业设计题目，主要包括施工方案类、消防设计方案类和消防安全管理方案类，由指导老师下达任务书。

2 方案设计：在确定选题后，学生需进行资料收集，明确设计目标、技术路线和预期成果，利用实习岗位，进行现场调研或案例分析等工作，收集必要的数据和信息并进行整理、分析和处理，运用专业知识进行解释和说明撰写毕业设计方案，设计过程中与指导老师始终保持联系，反馈进展并根据指导老师的意见修改完善毕业设计。

3 答辩评审：学生进行毕业设计答辩，向评审老师展示设计成果，回答提问。评审老师根据毕业设计的科学性、规范性、完整性和实用性等方面进行综合评分。

4. 资料整理：整理资料，按要求上传毕业设计任务书、毕业设计成果和毕业设计评阅表。

二、选题分析

建筑消防技术专业的毕业设计选题应紧密围绕行业发展趋势和实际需求，根据人才培养方案的要求，注重理论与实践的结合，主要包括施工维保方案类、消防设计方案类和消防安全管理方案类。

建筑消防技术专业 2024 届 88 名应届毕业生（含两名往届生），选题为消防安全管理方案类人数最多，占比 60%，主要包括消防安全隐患排查、消防应急预案等，如中旅沙漠星星酒店消防应急预案、金盛超市消防隐患排查方案；其次为施工方案类，包括建筑施工方案、消防施工方案及维保方案等，如宜来高速五标

技术专项施工方案、长沙市雨花区全季酒店感烟探测器检查和维修方案，占比约 28%；再次为消防设计方案类，占比约 12%，如上悦府-地下室公配电房柜式七氟丙烷气体灭火系统设计方案、金六谷产业园消防系统设计方案。

三、成绩分析

建筑消防技术专业 2024 届 88 名应届毕业生（含两名往届生），其中 81 人达到毕业设计合格要求，合格率 92%。其中，部分学生在选题新颖性、设计创新性、数据分析深度等方面表现出色，获得了较高的评价，80 分以上 31 人，优良率 35%。然而，也存在一些问题，如部分学生对理论知识掌握不够扎实，导致设计方案缺乏科学依据；部分学生在实践操作中遇到困难，未能充分利用资源解决问题；还有部分学生在报告撰写和答辩表达方面存在不足。

四、存在的问题

1.理论与实践脱节：部分学生在设计过程中未能将理论知识有效应用于实践，导致设计方案缺乏可操作性。

2 方案撰写能力待提高：部分学生在方案撰写上条理不清、逻辑不严密。

五、改进措施

1. 加强理论与实践结合：通过案例教学、项目驱动等方式，加强学生对理论知识的理解和应用能力。同时，鼓励学生参与实际工程项目，积累实践经验。

2 提升方案撰写能力：在授课过程中加入模式文本的撰写内容，比如应急预案的编制要求、施工方案的撰写要求等。同时，加强对学生毕业成果的沟通和反馈，及时发现并纠正问题。

附件 1：毕业设计选题汇总表

附件 2：毕业设计检查汇总表

附件 3：二级学院毕业设计工作方案

附件 4：建筑消防技术专业答辩方案

附件 5：建筑消防技术专业第一次毕业设计抽查结果

附件 6：建筑消防技术专业第二次毕业设计抽查结果

附件 1：毕业设计选题汇总表

毕业设计选题汇总表

二级学院（盖章）：防灾与救援学院

填报日期：2024 年 7 月 1 日

序号	专业名称	班级	学号	学生姓名	选题来源	选题名称	成果类型
1	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202002300534	李红	学生自拟	长沙大王山假日酒店消防应急预案	方案设计
2	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300613	刘芑	学生自拟	川盛消防工程技术服务有限公司的火灾事故应急预案	方案设计
3	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300614	胡文波	企业项目	长沙瑞创科技有限公司火灾应急预案设计	方案设计
4	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300615	刘权	教师制定	湖南 xx 陶瓷企业灭火器检查维护方案	方案设计
5	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300616	黎镒航	企业项目	桂园小区消防安全检查方案设计	方案设计
6	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300620	祁磊	企业项目	华创国际广场火灾事故应急预案	方案设计
7	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300621	李磊	企业项目	中旅沙漠星星酒店消防应急预案	方案设计
8	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300622	刘星宇	学生自拟	上海嘉定百世仓库消防安全隐患排查方案设计	方案设计
9	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300623	王峻琛	企业项目	湖南文诚实木家具有限公司生产车间消防隐患排查方案设计	方案设计
10	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300624	刘其沅	企业项目	长沙恒大绿洲 8 栋居民楼消防隐患排查方案设计	方案设计
11	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300625	王晨宇	企业项目	依微迪一楼工作车间消防安全隐患排查方案设计	方案设计
12	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300626	谭盛	企业项目	湖南伟创印刷有限公司消防隐患排查治理方案	方案设计

13	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300627	李亮	企业项目	广州先烈南路 23 号地块四楼挡烟垂壁施工方案设计	方案设计
14	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300628	胡志远	企业项目	湖南顺丰丰泰产业园综合楼消防安全隐患排查方案设计	方案设计
15	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300629	李旻杰	企业项目	益阳桃江变电站的消防设施检查维保方案设计	方案设计
16	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300630	赵聪傲	学生自拟	光华小区消防应急预案方案设计	方案设计
17	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300631	陈国梁	学生自拟	平凉五举煤业有限公司消防安全隐患排查方案设计	方案设计
18	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300632	王元青	教师制定	南北公寓消防安全检查方案设计	方案设计
19	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300633	熊锴城	企业项目	星沙万象汇商场火灾自动报警系统检测方案	方案设计
20	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300634	刘洋鑫	企业项目	岳阳玖号小馆餐饮有限公司消防安全隐患排查方案设计	方案设计
21	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300635	欧阳明泽	企业项目	洋湖明园小区消防安全隐患排查方案	方案设计
22	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300636	李之行	企业项目	宁乡市曾家河文旅片区工程项目照明施工方案设计	方案设计
23	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300637	黎付丹	企业项目	阳江宏旺不锈钢生产车间隐患排查实施方案设计	方案设计
24	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300638	胡深	企业项目	长沙蓝思新材料工厂消防安全隐患排查实施方案设计	方案设计
25	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300640	肖智豪	学生自拟	弘兴烟花贸易有限公司玉屏鞭炮厂生产安全事故应急预案	方案设计
26	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300641	欧阳才江	企业项目	长沙市雨花区全季酒店感烟探测器检查和维修方案设计	方案设计
27	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300642	李建斌	企业项目	长沙县尚一综合性园区消防维保方案设计	方案设计
28	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300643	张烨	企业项目	长沙市克莱蒙特艺术酒店火灾自动报警系统检测和维修方案设计	方案设计

29	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300644	庄国坤	教师制定	怡凯商务酒店消防安全隐患排查方案设计	方案设计
30	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300645	肖涛	教师制定	湖南滨之悦传播有限公司火灾事故应急预案	方案设计
31	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300646	罗珍珍	企业项目	湘龙街道消防安全隐患排查方案设计	方案设计
32	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300647	李佳媛	企业项目	长沙国之润广告装饰有限公司火灾专项隐患排查方案设计	方案设计
33	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300649	黄涛	企业项目	浏阳蓝思科技项目 1 厂区火灾自动报警系统及联动系统月度检查方案设计	方案设计
34	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300650	杨梓誉	企业项目	湖南医药附属医院消防安全检查方案设计	方案设计
35	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300651	袁大卫	企业项目	地下车库消防安全系统设计与实现	方案设计
36	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300652	罗圣杰	企业项目	铂锐电竞酒店消防应急预案设计	方案设计
37	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300653	李文涛	教师制定	长沙中心印象城消防应急预案	方案设计
38	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300654	姚智文	企业项目	长沙比亚迪汽车材料工厂应急预案设计	方案设计
39	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300655	黎童	企业项目	长沙市比亚迪汽车有限公司办公楼消防应急预案	方案设计
40	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300656	曾昊	教师制定	长沙恒大林溪郡项目消防应急预案	方案设计
41	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300657	朱泓霖	企业项目	春天国际地下车库消防安全方案设计	方案设计
42	建筑消防技术	建筑消防 2101 班	202102300658	胡景科	企业项目	长沙凯德壹中心一楼防火卷帘维保方案设计	方案设计
43	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	201902300574	仁青加才	企业项目	某学校火灾事故应急预案	方案设计
44	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202002300568	公嘎	企业项目	西藏日喀则市朝日宫廷酒店有限公司防水施工方案	方案设计

45	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202002300575	傅野文	企业项目	上悦府-地下室公配电房柜式七氟丙烷气体灭火系统设计方案	方案设计
46	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300659	姚于怡	企业项目	某消防设备制造公司消防安全隐患排查实施方案设计	方案设计
47	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300660	刘雅婷	企业项目	广东科学中心三楼 F 馆卫生间防水施工方案设计	方案设计
48	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300661	彭家伟	学生自拟	时光印象苑应急预案设计	方案设计
49	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300662	张昆	企业项目	长沙市第三医院消防隐患排查方案	方案设计
50	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300663	刘博远	企业项目	紫金国际消防安全专项检查方案设计	方案设计
51	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300664	杨文静	企业项目	宇成朝阳广场 t2 栋消防安全隐患排查方案设计	方案设计
52	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300666	李仕文	企业项目	绿城美的明月江南小区火灾自动报警系统检查方案	方案设计
53	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300667	刘志鹏	企业项目	长沙恒大雅苑 20 栋火灾自动报警控制系统保养方案设计	方案设计
54	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300668	徐帅	学生自拟	长沙创立水泥有限公司火灾事故应急预案设计	方案设计
55	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300669	粟少华	企业项目	工地施工项目消防安全专项检查方案设计——以某百货大楼为例	方案设计
56	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300670	刘振宇	企业项目	一般多层办公楼建筑防火设计	方案设计
57	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300671	邹谦	企业项目	金盛超市消防隐患排查方案	方案设计
58	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300672	胡邵波	企业项目	金桥国际食品城消防实战演练实施方案	方案设计
59	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300673	肖圣蓬	教师制定	某银行办公楼火灾事故应急预案	方案设计
60	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300675	贺鹏飞	企业项目	华城国际广场商业购物中心地下车库消火栓系统安装工程施工方案	方案设计

61	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300676	傅烨杰	企业项目	宜来高速五标技术专项施工方案	方案设计
62	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300677	龙立志	企业项目	长沙市渔湾码头购物中心隐患排查方案设计	方案设计
63	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300678	蒋嘉伟	企业项目	嘉钱大厦消防设施维护保养方案	方案设计
64	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300679	刘朋	教师制定	天城国际应急疏散演练方案	方案设计
65	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300680	蒋斌	学生自拟	湘西古丈县某中学消防安全隐患排查方案设计	方案设计
66	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300681	明建华	学生自拟	靖州县乐群小学消防安全教育方案设计	方案设计
67	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300682	彭青	企业项目	某居民区消防安全隐患排查方案	方案设计
68	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300683	左词灵	企业项目	工地建筑材料储存的消防安全实施方案	方案设计
69	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300686	吴俊杰	企业项目	长沙梅溪湖国际新城施工现场的消防安全管理	方案设计
70	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300687	王勇钢	企业项目	金六谷产业园消防系统设计方案	方案设计
71	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300688	欧阳彭鹏	学生自拟	环北 A4 标生活区消防应急预案设计	方案设计
72	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300689	蔡诗瑶	企业项目	中北大学图书馆的火灾应急预案设计	方案设计
73	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300691	杨顺	企业项目	长沙市马厂消防应急预案设计	方案设计
74	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300692	范憬峰	企业项目	长沙市万达商场火灾自动报警系统检查方案设计	方案设计
75	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300695	孙丹	企业项目	和冠公司消防安全隐患排查实施方案设计	方案设计
76	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300696	曾武	学生自拟	佛山市大良钟楼地铁站消防应急预案设计	方案设计

77	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300697	黄绍东	企业项目	某太阳能电池生产车间的消防安全隐患排查实施方案	方案设计
78	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300698	陈博	企业项目	娄底万豪国际大厦火灾自动报警系统检测方案	方案设计
79	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300699	黄杰科	学生自拟	兰芝塘小区消防安全隐患排查方案设计	方案设计
80	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300700	杨光坤	学生自拟	万达酒店高层建筑地上部分消防工程调试方案	方案设计
81	建筑消防技术	建筑消防 2102 班	202102300701	宋伟	企业项目	长沙嘉华建筑工程有限公司消防应急预案	方案设计

附件 2：毕业设计检查汇总表

防灾与救援学院建筑消防技术专业毕业设计检查汇总表

序号	学生姓名	学号	选题	指导教师	毕业设计检查内容						毕业设计成果类型	成绩评定	备注
					毕业设计任务书	毕业设计成果说明书	毕业设计评阅情况	毕业设计答辩情况	毕业设计指导记录	毕业设计资料上传			
1	李红	202002300534	长沙大王山假日酒店消防应急预案	向昊	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
2	欧阳俊	202002300521	未完成毕业设计	万威	×	—	×	×	×	×	方案设计	缺考	
3	刘芑	202102300613	川盛消防工程技术服务有限公司的火灾事故应急预案	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
4	谭雨婷	202002300535	未完成毕业设计	孙明	×	—	×	×	×	×	方案设计	缺考	
5	胡文波	202102300614	长沙瑞创科技有限公司火灾应急预案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
6	刘权	202102300615	湖南 xx 陶瓷企业灭火器检查维护方案	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
7	黎镒航	202102300616	桂园小区消防安全检查方案设计	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
8	祁磊	202102300620	华创国际广场火灾事故应急预案	向昊	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
9	李磊	202102300621	中旅沙漠星星酒店消防应急预案	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
10	刘星宇	202102300622	上海嘉定百世仓库消防安全隐患排查方案设计	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
11	陈荣昌	202102300617	未完成毕业设计	刘宇	×	—	×	×	×	×	方案设计	缺考	

12	刘明卓	202102300618	未完成毕业设计	向昊	×	—	×	×	×	×	方案设计	缺考	
13	王峻琛	202102300623	湖南文诚实木家具有限公司生产车间消防隐患排查方案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
14	刘其沅	202102300624	长沙恒大绿洲 8 栋居民楼消防隐患排查方案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
15	王晨宇	202102300625	依微迪一楼工作车间消防安全隐患排查方案设计	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
16	谭盛	202102300626	湖南伟创印刷有限公司消防隐患排查治理方案	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
17	李亮	202102300627	广州先烈南路 23 号地块四楼挡烟垂壁施工方案设计	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
18	胡志远	202102300628	湖南顺丰丰泰产业园综合楼消防安全隐患排查方案设计	向昊	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
19	李旻杰	202102300629	益阳桃江变电站的消防设施检查维保方案设计	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
20	赵聪傲	202102300630	光华小区消防应急预案方案设计	向昊	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
21	陈国梁	202102300631	平凉五举煤业有限公司消防安全隐患排查方案设计	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	优	
22	王元青	202102300632	南北公寓消防安全检查方案设计	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
23	熊锴城	202102300633	星沙万象汇商场火灾自动报警系统检测方案	向昊	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
24	刘洋鑫	202102300634	岳阳玖号小馆餐饮有限公司消防安全隐患排查方案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
25	欧阳明	202102300635	洋湖明园小区消防安全隐患排查方案	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	

	泽												
26	李之行	202102300636	宁乡市曾家河文旅片区工程项目照明施工方案设计	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
27	黎付丹	202102300637	阳江宏旺不锈钢生产车间隐患排查实施方案设计	向昊	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
28	胡深	202102300638	长沙蓝思新材料工厂消防安全隐患排查实施方案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
29	肖智豪	202102300640	弘兴烟花贸易有限公司玉屏鞭炮厂生产安全事故应急预案	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
30	欧阳才江	202102300641	长沙市雨花区全季酒店感烟探测器检查和维修方案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
31	李建斌	202102300642	长沙县尚一综合性园区消防维保方案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
32	洪思帆	202102300639	未完成毕业设计	向昊	×	—	×	×	×	×	方案设计	缺考	
33	张烨	202102300643	长沙市克莱蒙特艺术酒店火灾自动报警系统检测和维修方案设计	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
34	庄国坤	202102300644	怡凯商务酒店消防安全隐患排查方案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
35	肖涛	202102300645	湖南滨之悦传播有限公司火灾事故应急预案	向昊	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
36	罗珍珍	202102300646	湘龙街道消防安全隐患排查方案设计	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
37	李佳媛	202102300647	长沙国之润广告装饰有限公司火灾专项隐患排查方案设计	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	

38	黄涛	202102300649	浏阳蓝思科技项目 1 厂区火灾自动报警系统及联动系统月度检查方案设计	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
39	杨梓誉	202102300650	湖南医药附属医院消防安全检查方案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
40	袁大卫	202102300651	地下车库消防安全系统设计与实现	向昊	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
41	罗圣杰	202102300652	铂锐电竞酒店消防应急预案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
42	李文涛	202102300653	长沙中心印象城消防应急预案	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
43	姚智文	202102300654	长沙比亚迪汽车材料工厂应急预案设计	孙明	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
44	黎童	202102300655	长沙市比亚迪汽车有限公司办公楼消防应急预案	向昊	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
45	曾昊	202102300656	长沙恒大林溪郡项目消防应急预案	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
46	朱泓霖	202102300657	春天国际地下车库消防安全方案设计	张然然	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
47	胡景科	202102300658	长沙凯德壹中心一楼防火卷帘维保方案设计	刘宇	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
48	仁青加才	201902300574	某学校火灾事故应急预案	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
49	公嘎	202002300568	西藏日喀则市朝日宫廷酒店有限公司防水施工方案	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
50	傅野文	202002300575	上悦府-地下室公配电房柜式七氟丙烷气体灭火系统设计方案	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
51	姚于怡	202102300659	某消防设备制造公司消防安全隐患排查实施方案设计	余艳旭	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
52	刘雅婷	202102300660	广东科学中心三楼 F 馆卫生间防水施工方	王梦琦	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	

			案设计										
53	彭家伟	202102300661	时光印象苑应急预案设计	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
54	张昆	202102300662	长沙市第三医院消防隐患排查方案	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
55	刘博远	202102300663	紫金国际消防安全专项检查方案设计	王梦琦	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
56	杨文静	202102300664	宇成朝阳广场 t2 栋消防安全隐患排查方案设计	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
57	李仕文	202102300666	绿城美的明月江南小区火灾自动报警系统检查方案	余艳旭	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
58	刘志鹏	202102300667	长沙恒大雅苑 20 栋火灾自动报警控制系统保养方案设计	王梦琦	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
59	徐帅	202102300668	长沙创立水泥有限公司火灾事故应急预案设计	王梦琦	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
60	粟少华	202102300669	工地施工项目消防安全专项检查方案设计——以某百货大楼为例	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
61	刘振宇	202102300670	一般多层办公楼建筑防火设计	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
62	邹谦	202102300671	金盛超市消防隐患排查方案	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	优	
63	胡邵波	202102300672	金桥国际食品城消防实战演练实施方案	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	优	
64	肖圣蓬	202102300673	某银行办公楼火灾事故应急预案	余艳旭	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
65	贺鹏飞	202102300675	华城国际广场商业购物中心地下车库消火栓系统安装工程施工方案	余艳旭	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
66	傅烨杰	202102300676	宜来高速五标技术专项施工方案	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	

67	龙立志	202102300677	长沙市渔湾码头购物中心隐患排查方案设计	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
68	蒋嘉伟	202102300678	嘉钱大厦消防设施维护保养方案	余艳旭	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
69	刘朋	202102300679	天城国际应急疏散演练方案	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
70	蒋斌	202102300680	湘西古丈县某中学消防安全隐患排查方案设计	王梦琦	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
71	明建华	202102300681	靖州县乐群小学消防安全教育方案设计	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
72	彭青	202102300682	某居民区消防安全隐患排查方案	余艳旭	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
73	左词灵	202102300683	工地建筑材料储存的消防安全实施方案	余艳旭	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
74	吴俊杰	202102300686	长沙梅溪湖国际新城施工现场的消防安全管理	余艳旭	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
75	王勇钢	202102300687	金六谷产业园消防系统设计方案	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
76	欧阳彭鹏	202102300688	环北 A4 标生活区消防应急预案设计	王梦琦	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
77	蔡诗瑶	202102300689	中北大学图书馆的火灾应急预案设计	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
78	梁浩琛	202102300690	未完成毕业设计	王梦琦	√	—	×	×	×	×	方案设计	不及格	
79	杨顺	202102300691	长沙市马厂消防应急预案设计	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
80	范憬峰	202102300692	长沙市万达商场火灾自动报警系统检查方案设计	王梦琦	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
81	蒋佳豪	202102300694	未完成毕业设计	余艳旭	√	—	×	×	×	×	方案设计	不及格	

82	孙丹	202102300695	和冠公司消防安全隐患排查实施方案设计	王梦琦	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
83	曾武	202102300696	佛山市大良钟楼地铁站消防应急预案设计	王梦琦	√	—	√	√	√	√	方案设计	中	
84	黄绍东	202102300697	某太阳能电池生产车间的消防安全隐患排查实施方案	余艳旭	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	
85	陈博	202102300698	娄底万豪国际大厦火灾自动报警系统检测方案	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
86	黄杰科	202102300699	兰芝塘小区消防安全隐患排查方案设计	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
87	杨光坤	202102300700	万达酒店高层建筑地上部分消防工程调试方案	张笑男	√	—	√	√	√	√	方案设计	及格	
88	宋伟	202102300701	长沙嘉华建筑工程有限公司消防应急预案	万威	√	—	√	√	√	√	方案设计	良	

附件 3：二级学院毕业设计工作方案



湖南安全技术职业学院

防灾与救援学院 毕业设计实施方案 (2024 届)

2024 年 12 月

防灾与救援学院 2024 届毕业设计实施方案

毕业设计是完成教学计划达到专业培养目标的一个重要的教学环节，是教学计划中综合性最强的实践性教学环节，在培养和提高学生综合运用专业知识分析和解决实际问题的能力等方面具有很重要的意义。为进一步规范我系毕业设计指导和评价等工作，全面提高毕业设计质量，根据湖南省教育厅《关于印发〈关于加强高职高专院校学生专业技能考核工作的指导意见〉〈关于进一步加强高职高专院校学生毕业设计工作的指导意见〉的通知》（湘教发〔2019〕22 号）文件精神，参照省教育厅《关于开展 2023 年高等职业学校专业人才培养方案评价、专业技能考核标准与题库评价、学生专业技能抽查、毕业设计抽查和新设专业办学水平合格性评价工作的通知》有关要求，我院毕业设计工作实施方案如下。

一、组织机构

防灾与救援学院成立毕业设计工作领导小组。

组长：黎望怀、尹奇峰

组员：熊莎、唐泽灵、胡智育、张笑男、李才甫、廖敏辉、常浩、叶阿敏、邓惠、许名熠、叶群

领导小组负责审订各专业制订的本专业毕业设计实施计划，审订毕业设计选题，督促和检查毕业设计指导与各项组织工作的实施。

二、毕业设计工作的组织

湖南省教育厅将对 2024 届毕业设计工作进行抽查，因此指导老师必须将毕业设计成果及过程资料全部上传至网站。

各专业带头人按学院毕业设计有关规定的要求，负责各专业毕业设计具体形式确定、选题、分组、指导等具体工作。

三、毕业设计时间安排

第一阶段：毕业设计工作准备和组织，2023 年 12 月 31 日前完成。

主要工作：设计动员、学生分组、指导老师安排等，上交至毕业设计工作领导小组审订。

第二阶段：毕业设计选题，2023 年 1 月 20 日前完成。

主要工作：下达毕业设计任务书、完成毕业设计方案。具体时间安排如下：

2023 年 1 月 15 日前，各专业确定毕业设计的选题指南并下发给学生参考选题，指导老师根据学生选题情况，下达毕业设计任务书。

第一次检查：由指导老师执行。主要检查学生毕业设计选题并作出详细记录。

第三阶段：毕业设计方案的制定，2024 年 2 月 26 日前完成。

主要工作：学生根据指导老师下达的毕业设计任务书，完成毕业设计方案，提交给指导老师审核。

第二次检查：由指导老师执行。主要检查学生毕业设计方案

的完成情况并作出详细记录。

第四阶段：毕业设计实施，2024 年 4 月 26 日前完成。

主要工作：学生根据审核通过的毕业设计方案，形成毕业设计成果，并完成毕业设计成果报告书。

第三次检查：由指导老师执行。主要检查毕业设计实施情况及实施质量，毕业设计成果报告书完成情况及完成质量，并作出详细记录。

第五阶段：毕业设计送审与评阅，2024 年 5 月 10 日前完成。

主要工作：毕业设计改进以及成果报告书文档定稿，学生必须上交最终的装订稿（一份），文档格式必须符合毕业设计模板规范要求。

第四次检查：由评阅老师执行。对毕业设计的最终完成情况进行检查，对于存在问题的毕业设计汇总提交给指导老师进行修改。

第六阶段：毕业设计答辩，2024 年 5 月 15 日前完成。

主要工作：进行毕业设计答辩，设计成绩评定，毕业设计所有材料归档。

要求学生提交毕业设计的电子稿，以及设计文档的装订稿（一份），指导教师对毕业设计给出评语。各个专业带头人确定答辩分组，并通知学生准备。

具体时间安排：

5 月 1-5 日，进行毕业设计答辩。

5月10日前，指导老师、答辩老师将指导意见、答辩意见、成绩等填写完毕。

5月15日前，学生提交毕业设计的电子稿，以及设计文档的装订稿（一份）。答辩合格的学生在将已由指导老师审订合格签字、给出成绩和评语的毕业设计任务书、情况登记表扫描成图片上传至个人空间。对未完成毕业设计或未将毕业设计资料上传到空间者，毕业设计成绩不予上报教务处。

第七阶段：总结与资料整理阶段，2024年6月1前完成

领导工作小组、各专业带头人整理对2023年毕业设计工作进行全面总结，形成书面总结资料，连同毕业设计工作相关资料，交领导小组审订后上传至网站。

四、选题原则

毕业设计可结合典型工作任务、技术开发项目、工艺设计、方案设计等进行选题。

选题的基本原则是：

1. 毕业设计的选题必须符合专业培养目标的要求，体现本专业基本训练的内容，对所学知识有综合运用性质，具体题目应多样化，并具有一定的创新性。
2. 选题要有一定的工作量，难度要适中，应使中等程度的学生经过努力能够在规定的时间内完成任务。
3. 必须符合专业综合训练、培养动手能力和创新能力的要求。
4. 在满足上述要求的前提下，尽可能选择与本地区、本单位

实际需要相结合的课题。

毕业设计选题一经确定，不得随意更改。若因特殊原因需要改变选题，须报告指导教师，并获得专业带头人的批准。

五、毕业设计答辩与成绩评定

1、答辩资格：

按时完成了毕业设计任务的 2021 级在校学生，向毕业设计指导老师提出答辩申请，经指导老师初审，毕业设计资料完整，设计方案无原则性错误，审阅资料合格，指导老师签署同意参加答辩的意见，方具备答辩资格，可参与答辩。

2、答辩要求：

（1）各专业带头人以 3 名或以上教师为一答辩工作小组，完成工作小组与小组之间所指导的毕业设计所有学生的答辩工作。

（2）毕业设计资料提前评阅，评阅认真负责，评语客观全面，力戒空乏和一般化，评价要中肯，既写出优点，也提出不足之处。

（3）毕业答辩严格执行评分标准，评分科学合理。

3、答辩流程：

答辩时，首先由学生自述设计内容（一般不超过 10 分钟，可以使用 PPT），陈述要求语言精炼、重点突出，再由答辩老师提问，学生当场回答问题，原则上每个学生总时间不超过 15 分钟。答辩成绩以参加答辩教师的算术平均分计，由答辩委员会综

合审定。

4、成绩评定：

按优秀、良好、中等、及格、不及格等五级进行评分，并写出评语；评定成绩时，必须坚持标准，贯彻“评优从严、评不及格慎重”的原则，优秀比例一般不得超过 20%；根据学生毕业设计的综合情况，对较差的毕业设计应给予不及格。

有下列情形之一者，毕业设计总评成绩按不及格处理：

- (1) 毕业设计资料有严重抄袭现象；
- (2) 无故缺席毕业答辩；
- (3) 在毕业设计过程中，拒不服从指导教师的指导，且态度恶劣。

六、毕业设计工作要求

1. 防灾与救援学院工作要求

负责毕业设计工作的组织、监督与检查，并提供以下资料：

- (1) 毕业设计工作实施方案
- (2) 毕业设计格式要求
- (3) 毕业设计答辩方案
- (4) 毕业设计工作的组织、监督与检查资料
- (5) 毕业设计成绩汇总表
- (6) 毕业设计工作总结

2. 专业带头人工作要求

负责本专业的毕业设计工作具体安排与实施，收集并提供以

下资料：

- (1) 毕业设计工作计划
- (2) 毕业设计分组表
- (3) 毕业设计课程标准
- (4) 毕业设计课题汇总表
- (5) 专业毕业设计总结

3. 学生工作要求

第一，毕业设计成果及过程资料要求在指定时间完成，否则不予安排答辩；

第二，答辩通过的同学，在答辩后三天内将答辩小组写好答辩评语的任务书和情况登记表扫描上传至空间，由指导老师检查通过后，二级学院方可将答辩成绩上报教务处。

防灾与救援学院

2023 年 12 月 5 日

附件 4：专业答辩方案

防灾与救援学院 建筑消防技术专业

毕业设计答辩安排及总结

一、目的和要求

毕业设计是高职教学过程中的最后一个重要环节，是对三年学习的继续、深化、补充和检验，目的是培养和考核学生综合地运用所学知识，分析和解决实际问题的能力。因此，为了对毕业生进行全面的检查和考核，要求毕业生针对毕业设计中所完成的任务进行现场答辩（如确实因工作等原因无法参加者，可视频答辩），考核学生对设计任务的整体把握能力和回答问题的准确性。

二、答辩时间

2024 年 4 月 26 日

三、线上答辩程序及要求

1、学生答辩按如下规定进行：

（1）学生语言精炼、重点突出地汇报毕业设计成果及主要内容，时间 5 分钟左右。

（2）答辩小组成员提问，学生当场答辩。提问主要围绕课题主要内容展开，适当联系课题的基础理论和专业知识，所提问题的深度、广度、数量要按教学要求，由浅入深，并因不同学生的实际情况而异，既坚持教学质量标准，又有针对性；提问与答辩时间控制在 10 分钟内。

（3）各答辩老师严格执行评分标准，科学合理地对每一位学生进行评分。后由学生助理汇总给出平均分。

2、学生介绍设计内容时要做到：叙述简明扼要，条理清晰，论据充分，有说服力。回答问题时要做到：概念清楚、考虑周到、思维敏捷、沉着冷静。

3、毕业设计不能免修、缓修。毕业设计质量差、有严重抄袭现象、无故缺席毕业答辩、设计过程中拒不服从指导教师的指导且态度恶劣者，毕业设计总评

成绩按不及格处理。毕业设计成绩为“不及格”的学生应予重做，经重做仍不及格者不能毕业。

四、答辩小组成员

第一答辩组：孙明、刘宇、张然然、向炅

第二答辩组：张笑男、王梦琦、余艳旭、万威

五、答辩成绩评定

1、参加答辩的学生的答辩成绩，由答辩小组根据《湖南安全技术职业学院学生毕业设计管理办法》予以评定。

2、答辩成绩不得随意调整、更改。

附件 5：建筑消防技术专业第一次毕业设计抽查结果

所属学院	班级名称	学生学号	学生姓名	指导老师工号	指导老师姓名	普查老师工号	普查老师姓名	结果	意见
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300620	祁磊	11201011	向旻	11201108	李才甫	不合格	缺毕业设计成果说明书，毕业设计成果格式需修改。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300673	肖圣蓬	12202212	余艳旭	11201108	李才甫	不合格	毕业设计成果封面不符合要求，不需要参考文献，缺致谢
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300647	李佳媛	11201914	刘宇	11201108	李才甫	不合格	毕业设计封面不符合要求，缺致谢，不需要参考文献。毕业设计格式需按撰写要求调整
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300636	李之行	12202109	张然然	11201108	李才甫	不合格	毕业设计封面不符合要求，毕业设计章节标题字体大小不符合要求，毕业设计不需要参考文献，缺致谢
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300696	曾武	12202103	王梦琦	11201108	李才甫	不合格	毕业设计封面不符合要求，毕业设计格式按照撰写要求字体大小进行
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300651	袁大卫	11201011	向旻	11201108	李才甫	不合格	毕业设计内容不合理，微论文形式，毕业设计成果封面不符合要求
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202002300535	谭雨婷	12200510	孙明	11201108	李才甫	待查	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300691	杨顺	21202014	万威	12200510	孙明	不合格	标题应加入马厂地铁站 成果多处格式错误 显示错位
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300695	孙丹	12202103	王梦琦	12200510	孙明	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300657	朱泓霖	12202109	张然然	12200510	孙明	不合格	目录格式可以修改为模板格式 表格格式与规范不一致

									建议修改到位
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300682	彭青	12202212	余艳旭	12200510	孙明	待查	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300640	肖智豪	12202109	张然然	12200510	孙明	待查	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300613	刘芑	12202109	张然然	12200510	孙明	待查	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300690	梁浩琛	12202103	王梦琦	12200510	孙明	待查	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300700	杨光坤	12202206	张笑男	12200510	孙明	不合格	删除多余的未签字的任务书 调整格式
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300645	肖涛	11201011	向灵	12200510	孙明	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300688	欧阳彭鹏	12202103	王梦琦	11201211	李翔	不合格	毕业设计成果封面页格式不对，无撰写说明 页，正文字体、间距格式需调整。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202002300568	公嘎	12202206	张笑男	11201211	李翔	不合格	毕业设计成果封面页格式不对，无撰写说明 页，正文字体、间距格式需调整。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300662	张昆	21202014	万威	11201211	李翔	不合格	毕业设计成果封面页格式不对，无撰写说明 页，独创性声明页，正文字体、间距格式等 需调整。任务书填说明页调整。
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300654	姚智文	12200510	孙明	11201211	李翔	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300668	徐帅	12202103	王梦琦	11201211	李翔	合格	毕业设计成果封面，撰写说明页等格式请重 新核查模版。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300689	蔡诗瑶	21202014	万威	11201211	李翔	合格	毕业设计成果封面，撰写说明页，正文等格 式请重新核查模版。

防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300616	黎镒航	11201914	刘宇	11201211	李翔	合格	毕业设计成果封面，撰写说明页等格式请重新核查模版。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300667	刘志鹏	12202103	王梦琦	11201211	李翔	合格	毕业设计成果封面，撰写说明页，正文等格式请重新核查模版。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300669	栗少华	12202206	张笑男	11201211	李翔	合格	毕业设计成果封面，撰写说明页，正文等格式请重新核查模版。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300670	刘振宇	21202014	万威	11201211	李翔	不合格	任务书上传有误；毕业设计成果封面页格式不正确，无撰写说明页，无独创性声明标题，正文部分排版格式不规范。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300698	陈博	12202206	张笑男	11201211	李翔	合格	毕业设计成果、说明书目录页显示错误代码，需修正。
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300614	胡文波	12200510	孙明	11201211	李翔	不合格	毕业设计成果封面页格式有误，无撰写说明页，无独创性声明页及手写签名等。核查模版。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300701	宋伟	21202014	万威	12202206	张笑男	合格	修改致谢部分关于“导师”和“学术”的表述
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300666	李仕文	12202212	余艳旭	12202206	张笑男	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300655	黎童	11201011	向灵	12202206	张笑男	不合格	1 指导老师不得担任评阅老师 2 任务书多传了一份
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300677	龙立志	12202206	张笑男	12202206	张笑男	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300652	罗圣杰	12200510	孙明	12202206	张笑男	合格	正文中的标题为“花垣县铂锐电竞酒店应急预案”，与毕业设计标题不一致
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300628	胡志远	11201011	向灵	12202206	张笑男	不合格	1 无参考文献 2 目录不正确

									3 格式优化
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300676	傅烨杰	12202206	张笑男	12202206	张笑男	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300618	刘明卓	11201011	向灵	12202206	张笑男	不合格	无内容
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300664	杨文静	12202206	张笑男	12202206	张笑男	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300646	罗珍珍	12202109	张然然	12202206	张笑男	合格	成果页码编号错误
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300629	李旻杰	11201914	刘宇	12202206	张笑男	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300658	胡景科	11201914	刘宇	12202206	张笑男	不合格	1 任务书与成果及评阅表题目不一致，是一楼还是负一楼 2 成果中编制依据核实
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300699	黄杰科	12202206	张笑男	12202206	张笑男	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300626	谭盛	11201914	刘宇	12202206	张笑男	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300697	黄绍东	12202212	余艳旭	12202206	张笑男	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300683	左词灵	12202212	余艳旭	12202212	余艳旭	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300624	刘其沅	12200510	孙明	12202212	余艳旭	合格	修改毕业设计成果格式,包括标题等的格式。
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202002300534	李红	11201011	向灵	12202212	余艳旭	不合格	1.指导老师不能作为评阅人。 2.任务书中主要工作内容、实施步骤及时间

									安排，明确具体的时间节点。 3.修改毕业设计评阅表表名格式。 4.修改毕业设计成果格式。
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300643	张烨	11201914	刘宇	12202212	余艳旭	合格	修改毕设成果中图名等格式问题。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300692	范憬峰	12202103	王梦琦	12202212	余艳旭	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300625	王晨宇	12202109	张然然	12202212	余艳旭	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300637	黎付丹	11201011	向灵	12202212	余艳旭	不合格	1.指导老师不能作为毕业评阅人。 2.正确填写毕业任务书首页、包括专业班级、专业带头人等 3.完整填写专业班级。
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300617	陈荣昌	11201914	刘宇	12202212	余艳旭	不合格	1.任务书、成果说明书、评阅表上传错误。 2.专业填写完整、准确。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300661	彭家伟	21202014	万威	12202212	余艳旭	不合格	1.确定毕设类型，若为工艺设计类，请添加毕业设计成果说明书。 2.按格式要求修改毕业设计成果、说明书等。 3.准确、完整填写专业名称。
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300650	杨梓誉	12200510	孙明	12202212	余艳旭	合格	按格式要求修改毕业设计成果。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202002300575	傅野文	21202014	万威	22201400	钟迎春	合格	毕业设计成果封面模版不对
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300642	李建斌	12200510	孙明	22201400	钟迎春	合格	毕业设计封面模版不对
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300615	刘权	11201914	刘宇	22201400	钟迎春	合格	毕业设计成果封面模版不对

援学院	2101 班								
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300678	蒋嘉伟	12202212	余艳旭	22201400	钟迎春	合格	毕业设计封面模版不对，一级标题字号不对
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300653	李文涛	11201914	刘宇	22201400	钟迎春	合格	毕业设计封面模版不对
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300630	赵聪傲	11201011	向炅	22201400	钟迎春	合格	毕业设计成果封面模版不对，正文一级标题 字号有问题
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300672	胡邵波	12202206	张笑男	22201400	钟迎春	合格	毕业设计成果封面模版不对
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300641	欧阳才 江	12200510	孙明	22201400	钟迎春	合格	毕业设计封面模版不对
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300649	黄涛	11201914	刘宇	22201400	钟迎春	合格	封面建议按学校模版
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300644	庄国坤	12200510	孙明	21201217	刘新平	合格	成果齐全
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300686	吴俊杰	12202212	余艳旭	21201217	刘新平	合格	没有“致谢”
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300622	刘星宇	12202109	张然然	21201217	刘新平	合格	没有“致谢”
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300663	刘博远	12202103	王梦琦	21201217	刘新平	合格	“致谢”不要章节
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300638	胡深	12200510	孙明	21201217	刘新平	合格	没有“致谢”
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202002300521	欧阳俊	21202014	万威	21201217	刘新平	不合格	没有毕业设计成果
防灾与救	建筑消防	202102300639	洪思帆	11201011	向炅	21201217	刘新平	合格	没有毕业设计成果

援学院	2101 班								
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300675	贺鹏飞	12202212	余艳旭	21201217	刘新平	不合格	格式不对，没有“致谢”
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300631	陈国梁	12202109	张然然	21201217	刘新平	合格	没有“致谢”
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300621	李磊	11201914	刘宇	21201217	刘新平	合格	没有“致谢”
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300680	蒋斌	12202103	王梦琦	21201217	刘新平	合格	没有“致谢”
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300681	明建华	21202014	万威	21201217	刘新平	合格	格式有点问题
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300656	曾昊	12202109	张然然	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计的模板有问题（封面格式错误、缺少撰写说明页）； 2.方案设计类毕业设计建议删去参考文献， 3.二级标题应置顶，字体及下空行错误。
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300660	刘雅婷	12202103	王梦琦	11201500	胡智育	合格	毕业设计成果格式与学校下发模板不符，缺少撰写说明。
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300634	刘洋鑫	12200510	孙明	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计的模板与学校的不一致（封面），无撰写说明页。2.二级标题格式应顶格。
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300671	邹谦	12202206	张笑男	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计的模板与学校的不一致（封面），无撰写说明页。2.二级标题格式应顶格。
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300635	欧阳明泽	12202109	张然然	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计的模板与学校的不一致（封面），无撰写说明页。2.二级标题格式应顶格。
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300679	刘朋	21202014	万威	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计的模板与学校的不一致（封面），无撰写说明页。2.二级标题格式应顶格。3.任务书封面格式需要调整。

防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300633	熊锴城	11201011	向灵	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计的模板与学校的不一致（封面），无撰写说明页。2.二级标题格式应顶格。3.任务书的基本信息中未选择毕业设计类型。4.任务书重复上传。
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300632	王元青	11201914	刘宇	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计的模板与学校的不一致（封面），无撰写说明页。2.二级标题格式应顶格。3.任务书的基本信息中未选择毕业设计类型。
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300623	王峻琛	12200510	孙明	11201500	胡智育	合格	毕业设计模板与学校所提供的不符，包括封面、撰写说明、二级标题格式等。
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300687	王勇钢	21202014	万威	11201500	胡智育	合格	1.任务书封面格式错误，第 2 页撰写说明四个字漏了，字体未按撰写要求设置。 2.毕业设计成果格式与学校模板不符（封面格式不符、缺少撰写说明等）。3.正文中二级标题应顶格。
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300627	李亮	12202109	张然然	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计成果格式与学校模板不符（封面格式不符、缺少撰写说明等）。2.正文中二级标题应顶格。3.毕业设计独创性声明中学生签字应去掉底色。
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300659	姚于怡	12202212	余艳旭	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计成果格式与学校模板不符（封面格式不符、缺少撰写说明等）。2.正文中二级标题上空行，下不空行。3.毕业设计题目建议具体项目名称，不要出现某项目。
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300694	蒋佳豪	12202212	余艳旭	11201500	胡智育	不合格	毕业设计未上传
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	201902300574	仁青加才	12202206	张笑男	11201500	胡智育	合格	1.毕业设计题目应明确方案名称，不能以某学校作为毕业设计题目。

									2.毕业设计模板与学校所提供的不符，包括封面、撰写说明、二三级标题格式等。 3.任务书重复上传。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

附件 6: 建筑消防技术专业第二次毕业设计抽查结果

所属学院	班级名称	学生学号	学生姓名	专业代码	专业名称	指导老师工号	指导老师姓名	抽查得分	结果	意见
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	201902300574	仁青加才	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	55.00	不合格	任务书、毕业设计成果说明书专业班级中专业未写全
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300652	罗圣杰	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	50.00	不合格	缺答辩记录表和指导记录表
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300689	蔡诗瑶	440406	建筑消防技术	21202014	万威	0.00	不合格	中北大学图书馆的火灾应急预案设计、中北大学图书馆的防火防灾设计方案题目不一致任务书等学生姓名不一致, 选题也不一致。
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300650	杨梓誉	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300673	肖圣蓬	440406	建筑消防技术	12202212	余艳旭	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300688	欧阳彭鹏	440406	建筑消防技术	12202103	王梦琦	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300695	孙丹	440406	建筑消防技术	12202103	王梦琦	80.00	合格	毕业设计成果封面与学院模版不一致, 无致谢页面, 毕业设计成果说明书中部分参考文献格式不规范, 参考文献、致谢应另起一页;

防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300681	明建华	440406	建筑消防技术	21202014	万威	70.00	合格	“指导老师”一栏缺少 企业指导老师;
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300653	李文涛	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300675	贺鹏飞	440406	建筑消防技术	12202212	余艳旭	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300696	曾武	440406	建筑消防技术	12202103	王梦琦	70.00	合格	“指导老师”一栏缺少 企业指导老师;
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300700	杨光坤	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	80.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300663	刘博远	440406	建筑消防技术	12202103	王梦琦	60.00	合格	封面中 方案标题与学院模版不一致, 目录二级标题格式不规范, 参考文献格式不规范
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300632	王元青	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300660	刘雅婷	440406	建筑消防技术	12202103	王梦琦	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300669	栗少华	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	80.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300668	徐帅	440406	建筑消防技术	12202103	王梦琦	80.00	合格	1、“指导老师”一栏缺少 企业指导老师; 2、无查重报告
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300629	李旻杰	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	0.00	不合格	无毕业设计成果说明书

防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300687	王勇钢	440406	建筑消防技术	21202014	万威	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300686	吴俊杰	440406	建筑消防技术	12202212	余艳旭	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300657	朱泓霖	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300651	袁大卫	440406	建筑消防技术	11201011	向灵	0.00	不合格	有2个任务书
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300614	胡文波	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	50.00	不合格	无毕业设计指导记录表； 毕业设计成果封面与学院模版不一致，无致谢页面；
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300646	罗珍珍	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300661	彭家伟	440406	建筑消防技术	21202014	万威	0.00	不合格	无内容
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300636	李之行	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	80.00	合格	毕业设计成果封面与学院模版不一致，无致谢页面，
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300682	彭青	440406	建筑消防技术	12202212	余艳旭	79.00	合格	毕业设计成果封面与学院模版不一致，无致谢页面，
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300671	邹谦	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300691	杨顺	440406	建筑消防技术	21202014	万威	0.00	不合格	毕业设计成果封面格式不对
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300655	姚智文	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	0.00	不合格	有2个任务书

援学院	2101 班	4			防技术				格	
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300656	曾昊	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300672	胡邵波	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300680	蒋斌	440406	建筑消防技术	12202103	王梦琦	0.00	不合格	毕业设计成果中的应急演练方案与隐患排查不符合
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300633	熊锴城	440406	建筑消防技术	11201011	向炅	70.00	合格	1、“指导老师”一栏缺少 企业指导老师； 2、毕业设计题目最后加上“设计”会不会更好； 3、无查重报告
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300626	谭盛	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	75.00	合格	毕业设计成果封面与学院模版不一致，无致谢页面，
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300630	赵聪傲	440406	建筑消防技术	11201011	向炅	0.00	不合格	2 个任务书，毕业设计成果封面错误
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300701	宋伟	440406	建筑消防技术	21202014	万威	60.00	合格	1、“指导老师”一栏缺少 企业指导老师； 2、毕业设计题目最后加上“设计”会不会更好； 3、无查重报告 4、指导记录表、答辩记录、评阅表的表头 未显示
防灾与救援学院	建筑消防 2101 班	202102300643	张烨	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防 2102 班	202102300678	蒋嘉伟	440406	建筑消防技术	12202212	余艳旭	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书

防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300670	刘振宇	440406	建筑消防技术	21202014	万威	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300625	王晨宇	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	70.00	合格	1、“指导老师”一栏缺少 企业指导老师； 2、无查重报告
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300676	傅烨杰	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300615	刘权	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300621	李磊	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	65.00	合格	资料齐全，任务书题目与系统不一致，任务书成果说明书评阅表专业班级未写全
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300655	黎童	440406	建筑消防技术	11201011	向昊	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300623	王峻琛	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	80.00	合格	毕业设计成果封面中方案标题与学院模版不一致，无致谢页面，
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300659	姚于怡	440406	建筑消防技术	12202212	余艳旭	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300677	龙立志	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	65.00	合格	资料齐全，成果里面专业班级未写全
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300613	刘芃	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	80.00	合格	毕业设计成果封面中方案标题与学院模版不一致，无致谢页面，
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300644	庄国坤	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	0.00	不合格	缺毕业设计答辩情况记录表和 指导记录表

防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300679	刘朋	440406	建筑消防技术	21202014	万威	65.00	合格	评阅表题目与系统不一致,任务书成果书专业班级未写全
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300699	黄杰科	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300635	欧阳明泽	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300637	黎付丹	440406	建筑消防技术	11201011	向灵	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300641	欧阳才江	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	70.00	合格	1、“指导老师”一栏缺少 企业指导老师; 2、无查重报告。
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202002300568	公嘎	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	60.00	合格	资料齐全,系统班级与系统资料中班级不一致
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300662	张昆	440406	建筑消防技术	21202014	万威	80.00	合格	毕业设计成果中封面格式不规范,个别参考文献格式不规范
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300642	李建斌	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	0.00	不合格	无毕业设计答辩情况记录表和 指导记录表毕业设计类型,任务书2份,专业班级未写全
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300638	胡深	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300664	杨文静	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	65.00	合格	文档专业班级未写全,建议修改
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300627	李亮	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	20210230064	黄涛	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	65.00	合格	文档专业班级未写全,建议修改

援学院	2101 班	9			防技术					
防灾与救援学院	建筑消防2102 班	202102300666	李仕文	440406	建筑消防技术	12202212	余艳旭	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书
防灾与救援学院	建筑消防2102 班	202102300697	黄绍东	440406	建筑消防技术	12202212	余艳旭	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101 班	202002300534	李红	440406	建筑消防技术	11201011	向昊	50.00	不合格	没有上传毕业设计成果说明书
防灾与救援学院	建筑消防2101 班	202102300616	黎镒航	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	80.00	合格	毕业设计成果封面中方案标题与学院模版不一致，目录格式不规范，
防灾与救援学院	建筑消防2101 班	202102300620	祁磊	440406	建筑消防技术	11201011	向昊	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102 班	202102300667	刘志鹏	440406	建筑消防技术	12202103	王梦琦	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101 班	202102300628	胡志远	440406	建筑消防技术	11201011	向昊	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101 班	202102300622	刘星宇	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	60.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2102 班	202102300698	陈博	440406	建筑消防技术	12202206	张笑男	60.00	合格	毕业设计成果封面中方案标题与学院模版不一致
防灾与救援学院	建筑消防2102 班	202002300575	傅野文	440406	建筑消防技术	21202014	万威	70.00	合格	1、“指导老师”一栏缺少 企业指导老师； 2、毕业设计题目最后以“设计”结尾会不会更好；

防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300645	肖涛	440406	建筑消防技术	11201011	向灵	0.00	不合格	任务书封面中标题栏，未按学院模版，保留下划线 毕业设计成果封面中方案标题与学院模版不一致，参考文献格式不规范， 页眉处标有“论文”字样，格式为论文格式，需修正！
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300634	刘洋鑫	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	0.00	不合格	缺材料
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300683	左词灵	440406	建筑消防技术	12202212	余艳旭	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300647	李佳媛	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	50.00	不合格	评阅表上传的是任务书，任务书正文字体不是小四
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300658	胡景科	440406	建筑消防技术	11201914	刘宇	80.00	合格	“指导老师”一栏缺少 企业指导老师；
防灾与救援学院	建筑消防2102班	202102300692	范憬峰	440406	建筑消防技术	12202103	王梦琦	75.00	合格	毕业设计成果封面中与学院模版不一致，
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300624	刘其沅	440406	建筑消防技术	12200510	孙明	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300640	肖智豪	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	70.00	合格	
防灾与救援学院	建筑消防2101班	202102300631	陈国梁	440406	建筑消防技术	12202109	张然然	70.00	合格	资料齐全